

? TIPPS! & TRICKS




1K Grundierung unter 2K Lack Praxistest Grundierungen

Wir wünschen dir **GOOD LACK**

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 www.LACK.DE

 +49 511 41064510

 info@lack.de

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Klarlack richtig lackieren – Alles über Klarlack mit Spraydose und Lackierpistole
- Klarlack schleifen und polieren – Tipps, um Fehler zu vermeiden
- Grundierung beim Lackieren – Welche Grundierung du einsetzen sollst
- Richtig abkleben und abdecken – 10 Tipps von unserem Meister

? 01 !

Kaufen

Grundierung zusammen mit Lack kaufen. Dann passt das zusammen.

? 02 !

Passender Farbton

Grundierung mit passendem Farbton für den Decklack wählen!

? 03 !

Grundmaterial

Auf das Grundmaterial der Grundierung achten (zum Beispiel Acrylgrundierung oder Epoxidharzgrundierung). Achtung bei Kauf im Baumarkt: Hier können auch kunstharzbasierte Grundierungen angeboten werden.

? 04 !

Füllstärke

Füllstärke der Grundierung beachten! Vorarbeiten und Verarbeitung entsprechend anpassen (zum Beispiel die Feinheit der Schleifarbeit).

? 05 !

Zustand Altlackierung

Den Zustand der Altlackierung prüfen! 1K-Grundierungen greifen aufgrund der Lösemittel eine nicht tragfähige Altlackierung stärker an.

? 06 !

Arbeitsgänge

Grundierung in mehreren Arbeitsgängen auftragen und Zwischenablüfzeiten beachten.

? 07 !

Vorbereiten

Grundierung nach der Trocknung anschleifen und reinigen und entfetten. Erst dann den Basislack auftragen.

? 08 !

Spraydose

Spraydose nur für kleine Reparaturen einsetzen!