

# ? TIPPS! & TRICKS



## 5 Tipps und Tricks zum Lackieren

So lackierst du leichter

Wir wünschen dir **GOOD LACK**

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 [www.LACK.DE](http://www.LACK.DE)

 +49 511 41064510

 [info@lack.de](mailto:info@lack.de)

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



## Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Silikonentferner beim Lackieren von Autolack richtig anwenden – Lackiervorbereitung
- Klarlack richtig lackieren – Alles über Klarlack mit Spraydose und Lackierpistole
- Spachtel richtig anmischen – Tipps und Tricks
- Lackierpistole richtig reinigen – Am Beispiel einer Sata Jet 3000 HVLP
- Steinschlag richtig mit Lackstift entfernen – Fehler vermeiden
- Richtig abkleben und abdecken – 10 Tipps von unserem Meister
- Richtig entfetten und reinigen vorm Lackieren – 5 Tipps und Tricks vom Profi




### 01 Steinschlag ausbessern

Anstatt Lacktupfer auch Küchenrolle oder Zahnstocher verwenden.



### 02 Kontrollpulver beim Schleifen verwenden

Ideal um Gleichmäßigkeit des Schleifens zu kontrollieren. Als Alternative kann eine Spraydose mit schwarzem Lack verwendet werden. Dieser wird dünn aufgebelt und erfüllt dann den gleichen Zweck wie das Kontrollpulver.



### 03 Gummispachtel als Schleifklotz

Besonders für Rundungen und Radien geeignet. Den Gummispachtel mit einem normalen Plastikspachtel stabilisieren.



### 04 Glasreiniger beim Polieren

Direkt nach dem Polieren, wenn man fertig ist, den Glasreiniger auf die polierte Stelle auftragen. Wachse und andere Inhaltsstoffe aus dem Poliermittel werden entfernt und feine Schleifriefen kommen zum Vorschein. Damit gut als Abschlusskontrolle geeignet.



### 05 Marmeladenglas für das Staubbindowtuch

Natürlich vorher leer gegessen und ausgespült, nach Möglichkeit aus Kunststoff. Das Staubbindowtuch bleibt so länger klebrig und wird nicht zum Staubfetzen.